



# Catalogue petit outillage

Péniches, colles.

Port (commandes) : 06.27.65.54.03  
Eim Optique Services – 5, rue des Drapiers  
27110 Venon

[www.eim-optique-services.com](http://www.eim-optique-services.com)  
[contact@eim-optique-services.com](mailto:contact@eim-optique-services.com)

# Sommaire

-Péniches, et rangements p 3 à 4

- Colles p 5

**Péniches**  
Job trays



**PENICHES**  
Dimensions extérieures : 240 x 167 x 49 mm.  
Dimensions intérieures : 230 x 158 x 48 mm.  
Sans séparations. Grande résistance aux chocs. Cinq teintes mode.  
Carton de 10 pièces d'une même couleur

**JOB TRAYS**  
Outer size : 240 x 167 x 49 mm. Inner size : 230 x 158 x 48 mm.  
Without inner partitions. High resistance to shocks. Five fashionable colours.  
Box with 10 pieces of a same colour

10 Pcs	Teintes / Colours
<b>PE-240/10</b>	Cristal / Crystal
<b>PE-241/10</b>	Orange / Orange
<b>PE-242/10</b>	Violet / Violet
<b>PE-243/10</b>	Bleu / Blue
<b>PE-244/10</b>	Fuchsia / Fuchsia pink

**ET-211** ETIQUETTES pour **PE-240** à **PE-244**  
Dimensions : 69 x 22 mm. Sachet de 50 pièces  
**LABELS FOR PE-240 to PE-244**  
Size : 69 x 22 mm. Bag of 50 pieces



**PENICHES**  
Dimensions extérieures : 244 x 170 x 45 mm.  
Dimensions intérieures : 225 x 149 x 40 mm.  
Sans séparations intérieures. Carton de 10 pièces d'une même couleur

**JOB TRAYS**  
Outer size : 244 x 170 x 45 mm. Inner size : 225 x 149 x 40 mm.  
Without inner partitions. Box with 10 pieces of a same colour

10 Pcs	Teintes / Colours
<b>PE-250/10</b>	Cristal / Crystal
<b>PE-251/10</b>	Orange / Orange
<b>PE-252/10</b>	Vert / Green
<b>PE-253/10</b>	Bleu / Blue

**ET-215** ETIQUETTES  
Dimensions : 80 x 26 mm. Sachet de 20 pièces  
**LABELS**  
Size : 80 x 26 mm. Bag of 20 pieces



**BO-120/V**

**Magic class box**  
Dimensions extérieures : 385 x 285 x 190 mm  
Equipée de 5 tiroirs :  
- 4 tiroirs, hauteur 30 mm  
- 1 tiroir, hauteur 60 mm


**Magic class box**  
Outer size : 385 x 285 x 190 mm  
Fitted with 5 drawers :  
- 4 drawers, height 30 mm  
- 1 drawer, height 60 mm

**Division intérieure des tiroirs / Inner partitions of drawers :**


Tiroir 21 cases  
Drawer 21 partitions




Tiroir 18 cases  
Drawer 18 partitions




Tiroir 6 cases en long  
Drawer 6 lengthwise partitions



Tiroir sans division  
Drawer without partitions



Tiroir sans division  
Drawer without partitions



**BO-110** BOITE RONDE POUR COMPOSANTS  
12 cases, Ø 84 mm  
SMALL PART HOLDER 12 partitions, Ø 84 mm

**BO-112** BOITE RONDE POUR COMPOSANTS  
20 cases, Ø 193 mm  
LARGE HOLDER FOR SMALL PARTS  
20 partitions, Ø 193 mm

**BO-114** BOITE RECTANGULAIRE 12 cases,  
210 x 90 x 20 mm  
RECTANGULAR BOX 12 partitions,  
210 x 90 x 20 mm

**BO-115** BOITE RECTANGULAIRE 6 cases, 210 x 90 x 20 mm  
RECTANGULAR BOX 6 partitions, 210 x 90 x 20 mm

**BO-119** BOITE RECTANGULAIRE 4 cases en long, 210 x 90 x 20 mm  
RECTANGULAR BOX 4 lengthwise partitions, 210 x 90 x 20 mm

**BO-116** BOITE RECTANGULAIRE  
12 cases, 190 x 110 x 35 mm  
RECTANGULAR BOX  
12 partitions, 190 x 110 x 35 mm

**BO-117** BOITE RECTANGULAIRE  
6 cases, 190 x 110 x 35 mm  
RECTANGULAR BOX  
6 partitions, 190 x 110 x 35 mm

**BO-140** CASIER DE RANGEMENT  
assemblable en hauteur et en largeur  
Dimensions : 130 x 73 x 164,  
équipé de 2 tiroirs de 124 x 33 x 160  
STORAGE BOX combinable in height and width  
Size : 130 x 73 x 164,  
provided with 2 drawers, 124 x 33 x 160

BOÎTES-CLAP (bleues). Couverture transparente (Pc). Combinables  
CLAP BOXES (blue). Transparent lid (Pc). Combinable

**BO-130** Très petite / Very small  
Dim. int. / Inside dim. : 37 x 12 x 15 mm

**BO-131** Petite / Small  
Dim. int. / Inside dim. : 37 x 40.5 x 15 mm

**BO-132** Moyenne / Medium  
Dim. int. / Inside dim. : 57 x 68 x 15 mm


**BO-133** Grande / Large  
Dim. int. / Inside dim. : 180 x 68 x 15 mm



## Fournitures Supplies




- 1 CO-100** COLLE AU CYANOACRYLATE verte, prise ultra rapide de 2 à 5 secondes. En tube de 2 g  
CYANOACRYLATE SUPER GLUE, green, ultra-quick setting time : 2 to 5 seconds. In 2 g tube
- 2 CO-101** COLLE AU CYANOACRYLATE jaune, temps de prise de 10 à 15 secondes. En tube de 2 g  
CYANOACRYLATE SUPER GLUE, yellow, 10 to 15 second setting time. In 2 g tube
- 3 CO-106** LOCTITE 460. Cyanoacrylate compatible avec le polycarbonate. Flacon de 20 g  
LOCTITE 460. Cyanoacrylate compatible with polycarbonate. In 20 g bottle
- 4 CO-116** LOCTITE 4850. Cyanoacrylate multi-usages, haute flexibilité, ligne de collage transparente, compatible avec le polycarbonate. Flacon de 20 g  
LOCTITE 4850. Cyanoacrylate multi-use, high flexibility, transparent gluing line, compatible with polycarbonate. In 20 g bottle
- 5 CO-119** AIGUILLES DE PRECISION (Ø 0,41 mm) adaptables à **CO-106** et **CO-116** (3 pcs)  
PRECISION NEEDLES (Ø 0,41 mm) adaptable to **CO-106** and **CO-116** (3 pcs)



- 6 CO-104** COLLE AU CYANOACRYLATE haute technologie. Multi usages, superpuissante. Application facile et précise. Prise rapide en 5 secondes. En tube de 3 g  
High technology CYANOACRYLATE GLUE. Multi-purpose, super strong. Easy and quick application. Quick setting time in 5 seconds. In 3 g tube
- 7 CO-107** COLLE INSTANTANEE EN GEL non coulant - Loctite 454. En tube de 5 g. Embout autopercuteur. Idéal pour surfaces verticales ou inclinées.  
INSTANT GLUE IN NON RUNNING GEL Loctite 454. In 5 g tube with punching tip. Ideal for vertical or inclined surfaces



- 8 CO-111** PENLOC fixation modérée. Flacon de 50 ml  
PENLOC moderate binding. In 50 ml tube
- 9 CO-112** PENLOC ZT pour blocage des vis. temps de prise rapide  
En tube de 10 ml  
PENLOC ZT, quick setting time. Prevents screws from loosening. In 10 ml tube
- CO-113** PENLOC L pour blocage des vis. temps de prise lent  
En tube de 10 ml  
PENLOC L slow setting time. Prevents screws from loosening. In 10 ml tube
- 10 CO-115** COLLE POUR COLLAGE PAR UV livrée avec aiguille. En flacon de 10 g. Idéale pour boucher des trous et durcissement sous UV  
GLUE FOR STICKING BY UV delivered with punching tip. In 10 g bottle. Ideal for filling drilling holes and for hardening under UV lig



- LA-105** LAMPE UV pour durcir les colles du type CO-115. 36 W - Minuterie 180 secondes - 220/240 volts  
Dimensions : 275x236x110 mm - Poids : 1,3 kg.  
UV LAMP for hardening glues like CO-115. 36 W - Timer 180 seconds - 220/240 volts  
Size : 275x236x110 mm - Weight : 1,3 kg
- LA-105/1** AMPOULE DE RECHANGE pour LA-105 (1 pce)  
REPLACEMENT BULB for LA-105 (1 pc)